# **ACJ BOY ULTRA 300**

#### R134a / R404A











×	г		_	_			_	ы			
	r	V				r				r	
	-	۰	u	۲	٠	٠	u	u	٠	٠.	

\*Control

\*Compresor

Canacidad		Capacida	d BTU/H	Volumei	n de caja			
Capacidad de enfriamiento:	Temperatura de Caja	134a.	404A	134a.	404A	Condensador	Evaporador	
38° C Temperatura	2º C.	11,000	11,500	16.00 m <sup>3</sup>	25 m <sup>3</sup>	245 mm Alto	220 mm Alto	
Ambiente	-20°C	7,000	7,000	-	8 m <sup>3</sup>	1340 mm Ancho	1030 mm Ancho	
@ 2500 RPM						550 mm Fondo	450 mm Fondo	

## **ACJ BOY ULTRA 300**

Equipo de refrigeración , de diseño moderno y estético tipo Split, compacto, ligero y versátil, de uso y mantenimiento sencillo, por su gran desempeño es la opción ideal para unidades de 5.5 Ton.

Disponible también en versión de baja temperatura ( $-20^{\circ}$  C).

Deshielo por gas caliente. Amigo del medio ambiente, utiliza solamente 2.5 Kg. de refrige ante ecológico (sin cloro).

- Control remoto en cabina con
- 3 microprocesador para todas las funciones.
- Compresor de 163 cm , tipo plato basculante y para largo tiempo de uso.
- Diseño con condensador sobredimensionado que mejora la eficiencia energética y duración de el compresor.

## **ESPECIFICACIONES**

- Alimentación 12 VCD/24 VCD.
- Corriente total 30 Amp.
- Termostato electrónico en cabina de fácil lectura y uso sencillo.
- 2 Moto Ventiladores de alto flujo con sistema antiparasitario.
- Disponible con Stand By a 220
- VCA 3 fases, 60 Hz.
- Motor de 1500 W. alta eficiencia.
- Disponible en 110 VCA solo para 134a.
- 3 Compresor de 163 cm tipo wash plate

## **MODELOS**

KIT EVAPORADOR
EVAP-BOY3HR12E
EVAP-BOY3HS12E
EVAP-BOY3HR24E
EVAP-BOY3HS12E
EVAP-BOY3LR12E
EVAP-BOY3LS12E
EVAP-BOY3LR24E
EVAP-BOY3LS24E

KIT INSTALACION: KB3 / ANS 5E

KIT ADAPTADOR: SEGÚN TIPO UNIDAD- VER LISTA

ADAP.

VOLTAJE: 12 Y 24 VCD

